

## Anexo II: Cuadro de precios.

El presente anexo incluye el listado de partidas y materiales con el que se conformarán los presupuestos individuales de cada solicitud.

Para las unidades de obra no comprendidas en este anexo, se aplicará la base de precios más actualizada de CIEC, y se contemplará un 3% de costes indirectos y un 3% de medios auxiliares.

El presupuesto de ejecución material será el resultado obtenido por la suma de los productos de las mediciones de cada unidad de obra por su precio, incrementando un 3% en concepto de medidas de seguridad y salud.

El presupuesto de ejecución por contrata será el resultado de aplicar al presupuesto de ejecución material un incremento de un 19% en concepto de gastos generales (6%) y beneficio industrial (13%) en base al artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

La actualización de las siguientes tablas atenderá a futuras publicaciones de la base de precios del CIEC.

### 1. Cuadro de precios: Partidas.

Descripción	Unidad	Precio (€)
Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.	m <sup>2</sup>	12,60
Demolición con compresor pavimento asfáltico.	m <sup>2</sup>	15,61
Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.	m <sup>2</sup>	16,42
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manual	m	14,28
Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.	m <sup>2</sup>	13,14
Demolición mecánica firmes asfálticos.	m <sup>2</sup>	11,59
Precorte de firme asfáltico	m	2,23
Cata para localización de tuberías (1,00x1,00x0,50)	ud	120,67
Excavación de zanjas y pozos con medios mecánicos en terreno compacto	m <sup>3</sup>	45,39
Excavación de zanjas y pozos con medios mecánicos en terreno duro	m <sup>3</sup>	69,15
Excavación de zanjas y pozos con medios manuales en terreno compacto	m <sup>3</sup>	69,70
Excavación de zanjas y pozos con medios manuales en terreno duro	m <sup>3</sup>	103,73
Apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección en zanja.	m <sup>2</sup>	34,39
Relleno medios mecánicos productos de excavación	m <sup>3</sup>	16,29

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena	m <sup>3</sup>	37,70
Relleno medios mecánicos con zahorra artificial	m <sup>3</sup>	36,41
Relleno principal de zanjas para instalaciones, suelo-cemento	m <sup>3</sup>	64,50
Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", 30x30 s/i tapa	Ud	83,69
Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", 40x40 s/i tapa	Ud	92,07
Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", 50x50 s/i tapa	Ud	106,28
Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", 60x60 s/i tapa	Ud	137,77
Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf), s/i tapa	ud	668,39
Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte variable (central)	m	357,82
Instalación de metro de tubería PEAD, DN-50mm - 110mm	m	8,79
Instalación de metro de tubería PVC, DN-110mm - 160mm	m	14,91
Instalación de metro de tubería PVC, DN-200mm - 400mm	m	17,58
Demolición solado de baldosas cerámica terrazos.	m <sup>2</sup>	12,60
Demolición con compresor pavimento asfáltico.	m <sup>2</sup>	15,61
Levantado la tarima y rastreles.	m <sup>2</sup>	6,13
Levantado/demolición de parquet y solera.	m <sup>2</sup>	8,54
Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.	m <sup>2</sup>	16,42
Demolición de bordillos de hormigón. medios manuales.	m	14,28
Fábrica bl.hueco doble cámara 15x25x50 cm	m <sup>2</sup>	40,19
Fábrica bl. macizo horm. 20x25x50 cm	m <sup>2</sup>	59,32
Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm	m <sup>2</sup>	42,33
Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m <sup>3</sup> B500S.	m <sup>3</sup>	466,33
Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	179,01
Guarnecido buena vista mortero escayola aliger. Perlínor Super, PLACO	m <sup>2</sup>	8,54
Guarnec+enlucido yeso proyectado b/vista vert. (precio medio)	m <sup>2</sup>	8,09
Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista horiz. (precio medio)	m <sup>2</sup>	8,73
Enfoscado maestreado fratasado vert exter.acabado marmolina.	m <sup>2</sup>	27,03
Enfoscado maestreado fratasado horiz exter.acabado marmolina.	m <sup>2</sup>	28,20
Formación peldaño con bl. hormigón..	m	10,59
Alicat azulej cerám. color 15x15cm	m <sup>2</sup>	42,40
Tabique fibra-yeso, 1S11, 75/50(12,5+50+12,5 mm) c/lana mineral, EI-30	m <sup>2</sup>	77,01
Pintura plástica Vinílica interior, blanco mate, FELIPLAST 2021	m <sup>2</sup>	7,28
Pintura látex acrovínlica mate, int/ext, PINOPLAST EXTRA, PALCANARIAS	m <sup>2</sup>	7,25
Colocación tarima	m <sup>2</sup>	26,50

Colocación suelo laminado	m <sup>2</sup>	15,90
Línea distribución eléctrica int. 2,5 mm <sup>2</sup> , circuito fuerza	m	13,04
Riego de imprimación con 1,5 kg/m <sup>2</sup> de emulsión bituminosa	m <sup>2</sup>	2,42
Riego de adherencia con 0,6 kg/m <sup>2</sup> de emulsión bituminosa	m <sup>2</sup>	2,11
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70D. Extendido con maquina.	tn	215,13
Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S R25. Extendido con maquina.	tn	196,48
Pavimento de loseta hormigón, (25x25 o 33x33 cm)	m <sup>2</sup>	58,16
Señaliz. horiz. c/ raya blanca o amarilla a=0,10 m, no reflectante.	m	7,14
Equipo Mixto Aspirador-Impulsor para limpieza de fosa.	h	124,36
Hora de trabajo Equipo de inspección tuberías con CCTV, laboral	h	117,81
Operario especialista	h	28,80
Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.	m <sup>3</sup>	30,84
Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización	t	16,20
Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización	t	19,56

## 2.Cuadro de precios: Materiales.

Descripción	Unidad	Precio (€)
Tapa y marco cuadrado, 300x300 mm fund dúctil, C-250, SHCC 400,	ud	102,30
Tapa y marco cuadrado, 400 x 400 mm fund dúctil, C-250, SHCC 500,	ud	166,10
Tapa cuadrada, med ext. 300x300 mm, Composite C-250, NIX MAR21	ud	186,56
Tapa cuadrada, med ext. 400x400 mm, Composite C-250, NIX MAR21	ud	191,86
Tapa cuadrada, med ext. 500x500 mm, Composite C-250, NIXMAR 21	ud	230,02
Tapa cuadrada 300 x 300 mm fund dúctil, D-400, TRUCK 300, EJ-NORINCO	ud	165,89
Tapa cuadrada 400x400 mm fund dúctil, D-400, TRUCK 400, EJ-NORINCO	ud	276,67
Tapa cuadrada 500x500 mm fund dúctil, D-400, TRUCK 500, EJ-NORINCO	ud	363,78
Tapa cuadrada, med ext. 300x300 mm, Composite B-125, NIX MAR21	ud	186,56
Tapa cuadrada, med ext. 400x400 mm, Composite B-125, NIX MAR21	ud	191,86
Registro articul. Ø 600 mm D 400 tráfico medio marco redondo no ventilado.	ud	206,70
Tapa-Registro circular, Composite, luz libre Ø 600 mm, D-400, NIXMAR 21	ud	518,34
Base de pozo 1000x700 (Dxh) mm	ud	391,67
Cono de pozo 1000/625x1000 (Dxh) e=120 mm y/patés	ud	190,27
Anillo de pozo 1000/1200 (Dxh) e=120 mm y/patés	ud	261,24

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, TERRAIN	m	7,74
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, TERRAIN	m	13,12
Tub. PVC-U saneam. D 110 mm union encol. SN-4, TERRAIN	m	17,95
Tub. PVC-U saneam. D 125 mm j. elást. SN-4, TERRAIN	m	20,17
Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elást. SN-4, TERRAIN	m	26,35
Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, TERRAIN	m	40,97
Tub. PVC-U saneam. D 250 mm j. elást. SN-4, TERRAIN	m	65,13
Tub. PVC-U saneam. D 315 mm j. elást. SN-4, TERRAIN	m	102,98
Manguito, D 50 mm, TERRAIN	ud	1,57
Manguito, D 110 mm, TERRAIN	ud	4,22
Manguito, D 125 mm, TERRAIN	ud	7,70
Manguito, D 160 mm, TERRAIN	ud	9,93
Manguito, D 200 mm, TERRAIN	ud	21,67
Manguito, D 315 mm, TERRAIN	ud	123,85
Y de PVC-U a 45° D 32 mm, TERRAIN	ud	1,87
Y de PVC-U a 45° D 40 mm, TERRAIN	ud	2,19
Y de PVC-U a 45° D 50 mm, TERRAIN	ud	3,35
Y de PVC-U a 45° D 63 mm, TERRAIN	ud	6,20
Y de PVC-U a 45° D 83 mm, TERRAIN	ud	9,41
Y de PVC-U a 45° D 110 mm, TERRAIN	ud	12,52
Y de PVC-U 45° D 125 mm, TERRAIN	ud	17,18
Y de PVC-U a 45° D 160 mm, TERRAIN	ud	40,60
Y de PVC-U a 45° D 125 mm reducida a D 110 mm, TERRAIN	ud	15,52
Y de PVC-U a 45° D 160 mm reducida a D 110 mm, TERRAIN	ud	26,33
Y de PVC-U a 45° D 200 mm reducida a D 110 mm, TERRAIN	ud	87,65
Te 3 bocas PVC-U, D 40 mm, TERRAIN	ud	2,16
Te 3 bocas PVC-U, D 50 mm, TERRAIN	ud	3,10
Te 3 bocas PVC-U, D 83 mm, TERRAIN	ud	8,29
Te 3 bocas PVC-U, D 110 mm, TERRAIN	ud	11,65
Te 3 bocas PVC-U, D 200 mm, TERRAIN	ud	99,53
Codo 92° PVC-U, D 32 mm, TERRAIN	ud	1,77
Codo 92° PVC-U, D 40 mm, TERRAIN	ud	1,87
Codo 92° PVC-U, D 50 mm, TERRAIN	ud	2,41
Codo 92° PVC-U, D 63 mm, TERRAIN	ud	3,98

Codo 92° PVC-U, D 83 mm, alto impacto, TERRAIN	ud	5,93
Codo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, TERRAIN	ud	8,78
Codo 92° PVC-U, D 125 mm, alto impacto, TERRAIN	ud	12,74
Codo 92° PVC-U, D 160 mm, alto impacto, TERRAIN	ud	27,88
Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, TERRAIN	ud	74,06
Codo 92° PVC-U, D 250 mm, alto impacto, TERRAIN	ud	145,87
Codo 92° PVC-U, D 315 mm, TERRAIN	ud	251,56
Reducción de PVC-U, 50 x 40 mm, TERRAIN	ud	1,37
Reducción de PVC-U, 200 x 160 mm, TERRAIN	ud	10,22
Reducción de PVC-U, 250x200 mm, TERRAIN	ud	53,59
Reducción de PVC-U, 315 x 200 mm, TERRAIN	ud	121,97
Abrazadera isofónica p/tubo D 32 mm	ud	1,33
Abrazadera isofónica p/tubo D 40 mm	ud	1,69
Abrazadera isofónica p/tubo D 50 mm	ud	1,69
Abrazadera isofónica p/tubo D 63 mm	ud	1,69
Abrazadera isofónica p/tubo D 83 mm	ud	2,24
Abrazadera isofónica p/tubo D 90 mm	ud	3,53
Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm	ud	2,96
Abrazadera isofónica p/tubo D 125 mm	ud	3,01
Abrazadera isofónica p/tubo D 160 mm	ud	4,79
Abrazadera isofónica p/tubo D 200 mm	ud	5,11
Abrazadera isofónica p/tubo D 250 mm	ud	6,59
Abrazadera isofónica p/tubo D 315 mm	ud	8,63
Bote sifónico TERRAIN 4 bocas tapa ciega acero inox registr D 110 mm	ud	22,64
Caldereta sifón PVC salid vert 200x200 mm D 90-110 mm	ud	36,17
Caldereta sifón PVC salid vert 250x250 mm D 90-110 mm	ud	38,02
Estación bombeo SINGLEBOX PLUS DOMO 10VX	ud	850,00
Estación bombeo SINGLEBOX PLUS DOMO 15VX	ud	1.000,00
Estación bombeo DOUBLEBOX+ DOMO 10VX/B FP	ud	2.500,00
Estación bombeo DOUBLEBOX+ DOMO 15VX/B FP	ud	2.800,00
Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=63 mm Tuplen	m	6,73
Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=90 mm Tuplen	m	13,60
Codo de latón 90° p/PE D 63 mm, Itap	ud	58,12
Codo de latón 90° p/PE D 90 mm, Itap	ud	205,65

Manguito de latón p/PE D 63 mm, ltap	ud	43,71
Manguito de latón p/PE D 90 mm, ltap	ud	161,61
Válvula de retención bola Belgicast BV.05.38B DN-50 PN-10	ud	105,13
Válvula de retención bola Belgicast BV.05.38B DN-80 PN-10	ud	159,63
Tubería PE (rojo) doble pared DN 50 mm, p/canal. electr.	m	1,43
Arqueta poliprop 40x40x40 cm y/tapa PP reforz, Gewiss	ud	74,21
Pavimento según original a acordar con el cliente (importe máximo subvencionable)	m <sup>2</sup>	50,00
Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Gewiss	ud	17,53
Interrup automat magnet 1P+N x 10 A, 6kA, vdas, Gewiss	ud	3,98
Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss Dahlia	ud	57,56